



11 - 470 mm

**BERA**  Pedestals HiLo Fix

Tegel- en vloerdragers

**BERA**<sup>®</sup>

## INTRODUCTIE

BERA® Pedestals HiLo Fix zijn ontworpen door en vóór professionals voor de creatie van tuinen en terrassen. Ze zijn gemaakt van 100% gerecycled en versterkt polypropyleen, waardoor het niet meer noodzakelijk is om zand, baksteen of andere methoden te gebruiken voor de installatie van (keramische) tegels of houten/composiet terrasplanken.

Optimale afvoer van regenwater en de installatie van elektrische systemen via de lege ruimte onder het verhoogde terras zorgen voor een langere levensduur van terrasplanken en tegels, maar ook draagt het bij aan het hoge kwaliteitsbeeld van het terras. Beschadigde of vervuilde keramische tegels kunnen gemakkelijk worden vervangen zonder enig probleem.

Het grote oppervlak van de voet t.w. meer dan 300 cm<sup>2</sup> voldoen aan de internationale normen voor de maximale belasting van de dakbedekking en dus deze beschermen tegen doordrukken. De dragers zijn zeer stabiel zowel in verticale als in horizontale richtingen en zijn leverbaar van 11 tot 470mm hoog. Met behulp van een snelle draairing is een precieze hoogte te krijgen en worden de installatiekosten tot een minimum beperkt.

De BERA® HiLo Fix kan geleverd worden met tal van accessoires, waaronder een helling corrector die aan de onderkant van de voet kan worden geplaatst om oneffenheden tot wel 7% te compenseren en vulrubbers (zacht) voor de bovenzijde die uitermate geschikt zijn voor het reduceren van contactgeluid.

BERA houdt constant basis rekening met het milieu tijdens de productie van deze recyclebare en duurzame dragers, welke worden geassembleerd in Europa mede door medewerkers met een beperking, volgens de beste arbeidsomstandigheden en gewaarborgd onder ISO9001 QAS.



Balkendrager



Tegeldrager



Grote voet, weinig druk



Vulplaatje



Aanpassen vulrubber








Helling corrector 0-7%









Verhoogbus (model 270-470 mm)

# ASSORTIMENT

## Voor houten- en composiet terrassen

Pictures	Product ID	Omschrijving	Art. Code	EAN	VPE
	3500001	Balkdrager, verstelbaar 11-15 mm	PDB01	4260422230393	52
	3500002	Balkdrager, verstelbaar 15-19 mm	PDB02	4260422230409	52
	3500003	Balkdrager, verstelbaar 19-27 mm	PDB03	4260422230416	52
	3500004	Balkdrager, verstelbaar 27-40 mm	PDB04	4260422230270	52
	3500010	Balkdrager, verstelbaar 40-70 mm	PDP01	4260422230782	52
	3500011	Balkdrager, verstelbaar 70-120 mm	PDP02	4260422230799	36
	3500012	Balkdrager, verstelbaar 120-170 mm	PDP03	4260422230805	24
	3500013	Balkdrager, verstelbaar 170-270 mm	PDP04	4260422230812	18
	3500014	Balkdrager, verstelbaar 270-370 mm	PDP05	4260422230829	12
	3500015	Balkdrager, verstelbaar 370-470 mm	PDP06	4260422230836	8
	3500020	Vulplaatje 1mm (hard)	PS1911	4260422230607	50
	3500021	Vulrubber 1 mm zacht (geluiddempend)	PS012	4260422231581	50
	3500023	Vulrubber 3 mm zacht (geluiddempend)	PS030	4260422236548	25
	3500022	Helling corrector 0-7%	PS0107	4260422230614	24

## Voor (keramische) tegels

Pictures	Product ID	Omschrijving	Art. Code	EAN	VPE
	3500025	Tegeldrager, verstelbaar 11-15 mm	PPB01	4260422230591	52
	3500026	Tegeldrager, verstelbaar 15-19 mm	PPB02	4260422230584	52
	3500027	Tegeldrager, verstelbaar 19-27 mm	PPB03	4260422230492	52
	3500028	Tegeldrager, verstelbaar 27-40 mm	PPB04	4260422230263	52
	3500035	Tegeldrager, verstelbaar 40-70 mm	PPP01	4260422230867	52
	3500036	Tegeldrager, verstelbaar 70-120 mm	PPP02	4260422230874	36
	3500037	Tegeldrager, verstelbaar 120-170 mm	PPP03	4260422230881	24
	3500038	Tegeldrager, verstelbaar 170-270 mm	PPP04	4260422230898	18
	3500039	Tegeldrager, verstelbaar 270-370 mm	PPP05	4260422230904	12
	3500040	Tegeldrager, verstelbaar 370-470 mm	PPP06	4260422230911	8
	3500020	Vulplaatje 1mm (hard)	PS1911	4260422230607	50
	3500021	Vulrubber 1 mm zacht (geluiddempend)	PS012	4260422231581	50
	3500023	Vulrubber 3 mm zacht (geluiddempend)	PS030	4260422236548	25
	3500022	Helling corrector 0-7%	PS0107	4260422230614	24

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Voor houten- en composiet terrassen


Product ID	Omschrijving	Art. Code	Hoogte range (mm)	Voet Ø (mm)	Opper-vlakte (cm <sup>2</sup> )	Belast- ing (ton)	Gewicht (kg)
3500001	Balkdrager, verstelbaar 11-15 mm	PDB01	11-15	200	>300	> 1	0,14
3500002	Balkdrager, verstelbaar 15-19 mm	PDB02	15-19	200	>300	> 1	0,15
3500003	Balkdrager, verstelbaar 19-27 mm	PDB03	19-27	200	>300	> 1	0,18
3500004	Balkdrager, verstelbaar 27-40 mm	PDB04	27-40	200	>300	> 1	0,22
3500010	Balkdrager, verstelbaar 40-70 mm	PDP01	40-70	200	>300	> 1	0,27
3500011	Balkdrager, verstelbaar 70-120 mm	PDP02	70-120	200	>300	> 1	0,31
3500012	Balkdrager, verstelbaar 120-170 mm	PDP03	120-170	200	>300	> 1	0,34
3500013	Balkdrager, verstelbaar 170-270 mm	PDP04	170-270	200	>300	> 1	0,43
3500014	Balkdrager, verstelbaar 270-370 mm	PDP05	270-370	200	>300	> 1	0,65
3500015	Balkdrager, verstelbaar 370-470 mm	PDP06	370-470	200	>300	> 1	0,83
3500020	Vulplaatje 1mm (hard)	PS1911	-	-	-	-	0,01
3500021	Vulrubber 1 mm zacht (geluiddempend)	PS012	-	-	-	-	0,01
3500023	Vulrubber 3 mm zacht (geluiddempend)	PS030	-	-	-	-	0,02
3500022	Helling corrector 0-7%	PS0107	-	-	-	-	0,20

### Voor (keramische) tegels

Product ID	Omschrijving	Art. Code	Hoogte range (mm)	Voet Ø (mm)	Opper-vlakte (cm <sup>2</sup> )	Belast- ing (ton)	Gewicht (kg)
3500025	Tegeldrager, verstelbaar 11-15 mm	PPB01	11-15	200	>300	> 1	0,14
3500026	Tegeldrager, verstelbaar 15-19 mm	PPB02	15-19	200	>300	> 1	0,15
3500027	Tegeldrager, verstelbaar 19-27 mm	PPB03	19-27	200	>300	> 1	0,18
3500028	Tegeldrager, verstelbaar 27-40 mm	PPB04	27-40	200	>300	> 1	0,22
3500035	Tegeldrager, verstelbaar 40-70 mm	PPP01	40-70	200	>300	> 1	0,27
3500036	Tegeldrager, verstelbaar 70-120 mm	PPP02	70-120	200	>300	> 1	0,31
3500037	Tegeldrager, verstelbaar 120-170 mm	PPP03	120-170	200	>300	> 1	0,34
3500038	Tegeldrager, verstelbaar 170-270 mm	PPP04	170-270	200	>300	> 1	0,43
3500039	Tegeldrager, verstelbaar 270-370 mm	PPP05	270-370	200	>300	> 1	0,65
3500040	Tegeldrager, verstelbaar 370-470 mm	PPP06	370-470	200	>300	> 1	0,83
3500020	Vulplaatje 1mm (hard)	PS1911	-	-	-	-	0,01
3500021	Vulrubber 1 mm zacht (geluiddempend)	PS012	-	-	-	-	0,01
3500023	Vulrubber 3 mm zacht (geluiddempend)	PS030	-	-	-	-	0,02
3500022	Helling corrector 0-7%	PS0107	-	-	-	-	0,20

Standaard : conform DTU 51-4 & DTU 43-1 (NF P 84.204)  
Kwaliteit : ISO9001, vervaardigd in Europa  
Veiligheid : REACH

## TESTEN



## Toepassingen

BERA® Pedestals HiLo Fix zijn getest op een snelle en effectieve installatie van houten en composieten terrassen, maar ook voor een oplossing met keramische tegels. Toepassingen zijn meestal verhoogde terrassen in tuinen, rond zwembaden maar ook terrassen bij restaurants.

BERA biedt mogelijkheden aan om geïntegreerde oplossingen te creëren voor o.a. de groeiende markt in “groene” daktuinen. Ook een balkon of het terras van een penthouse zijn gemakkelijk te renoveren met dragers i.c.m. keramische tegels. Verhoogde vloeren voor beurzen en showrooms kunnen in korte tijd op- en afgebouwd worden.

BERA heeft een team van experts beschikbaar om te helpen bij uw specifieke eisen van een project. De verwachtingen bij opdrachtgevers zullen door de beschikbaarheid en snelle steun aan architecten en aannemers alleen maar ten goede komen.

## PROJECTEN





**B**ERA is het handelsmerk van BERA BV, gevestigd in Nederland, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stabilisatie systemen, Eco systemen en prestigieuze buitenmeubelen.

Met de lange historie en ervaring in architectuur en aanleg van grote landschap tuinen, heeft BERA creatieve, innovatieve en duurzame concepten ontwikkeld welke worden gedistribueerd in Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Zuidoost Azië.

**Contact:**

BERA B.V. (Nederland)  
T: +31 (0) 33 257 0302  
E: info@bera-bv.com

BERA B.V. (Duitsland)  
T: +49 (0) 30 78 71 68 85  
E: kontakt@bera-bv.com

BERA Sarl (Frankrijk)  
T: +33 (0) 9 81 12 76 58  
E: info@bera-sarl.fr

BERA (Africa) Pty Ltd  
T: +27 83 449 3954  
E: franko@bera-bv.com

[www.bera-bv.com](http://www.bera-bv.com)

